# Spa SP-7.36 SB



## VERSION PORTABLE

#### 7 POSITIONS

1 couchette 2 fauteuils

1 banquette 4 positions

## 36 BUSES DE MASSAGE



## POIDS / VOLUME / DIMENSIONS / DÉBITS ÉQUIPEMENTS

Poids vide: 340 Kg / Poids plein: 1 740 Kg / Volume d'eau: 1 400 litres

Version portable: 225 cm (L) x 225 cm (I) x 91 cm (h)

Escalier amovible: 104 cm (L) x 57,5 cm (I) x 50 cm (h)

Débits des buses et platines : 72 m³/h

2 Projecteurs à LED multicolores

1 Skimmer (2 cartouches de 3,2 m²)

7 Oreillers

1 Couverture rigide

6 Bondes de fond

- 1 coffret de gestion électronique avec 1 réchauffeur électrique de 3,5 kW
- 1 pompe bi-vitesse
- 2 pompes de massage

1 Escalier

### BANQUETTE 4 POSITIONS



Dos: 1 buse orientable 95 mm Reins: 1 buse orientable 95 mm

#### Position 2

Dos: 1 buse orientable 95 mm Reins: 1 buse orientable 95 mm

#### Position 3

Dos: 1 buse orientable 95 mm Reins: 1 buse orientable 95 mm

#### Position 4

Dos: 1 buse orientable 95 mm Reins: 1 buse orientable 95 mm

## CONTRÔLE D'AIR DE RELAXATION

#### FAUTEUIL

Épaules : 2 buses bi-rotatives 95 mm Dos : 1 buse bi-rotative 95 mm Reins : 2 buses bi-rotatives 95 mm Mains : 2 buses orientables 70 mm

VANNE DÉVIATRICE

PROJECTEUR À LED

## CONTRÔLE D'AIR DE RELAXATION

#### COUCHETTE

Cou: 2 buses orientables 70 mm Épaules: 3 buses rotatives 95 mm Dos: 2 buses rotatives 95 mm Reins: 2 buses orientables 70 mm

#### PROJECTEUR À LED

COMMANDE ÉLECTRONIQUE DIGITALE

CONTRÔLE D'AIR DE RELAXATION

SKIMMER (2 CARTOUCHES)

#### **FAUTEUIL**

Épaules : 4 buses orientables 70 mm Dos : 3 buses orientables 70 mm Reins : 2 buses orientables 70 mm

CONTRÔLE D'AIR DE RELAXATION

## 7 POSITIONS, 36 BUSES DE MASSAGE







5 Buses rotatives 95 mm



11 Buses orientables 95 mm




15 Buses orientables 70 mm

## ACCESSOIRES COMPRIS AVEC LE SPA :

Escalier d'accès

RANTIE

⋖



Couverture rigide (livrée avec des clips à serrure)

Cachet du revendeur



GARANTIE

2º
ÉTANCHÉITÉ
DE LA CUVE





2 ANS contre tout défaut de coque et de surface de coque.2 ANS contre toute défectuosité des composants et de la plomberie.